

Министерство

градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

ПРИКАЗ

16 ноября 2021 г.

Nº 07-01-06/188

г. Нижний Новгород

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Большеельнинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 2^1 Закона Нижегородской области от 23 декабря $2014~\Gamma$. № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24 декабря 2020 г. № 07-01-06/197, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 19 августа 2021 г. № 83)

приказываю:

- 1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Большеельнинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области, утвержденные решением сельского Совета Большеельнинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области от 30 марта 2017 № 138 (далее Правила землепользования и застройки Большеельнинского сельсовета):
- 1.1. Изложить таблицу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» территориальной зоны Ж-1 «Застройка малоэтажная (1-2 эт.) индивидуальная

жилая с приусадебными участками» статьи 40 «Градостроительные регламенты. Жилая зона» части III «Градостроительные регламенты» в следующей редакции:

‹‹

«	<u></u>	
1		минимальная ширина земельных участков:
		а) с кирпичными домами - 18 м,
	максимальные	б) с деревянными домами - 20 м.
	размеры	1) минимальный размер земельного участка для размещения
	земельного	индивидуального жилого дома - 400 кв. м;
	участка, в том	2) максимальный размер земельного участка для размещения
	=	индивидуального жилого дома -1500 кв. м;
	, , ,	3) минимальный размер приусадебного участка личного подсобного
		хозяйства - 200 кв. м;
		4) максимальный размер приусадебного участка личного подсобного
		хозяйства - 1500 кв. м;
		5) минимальная площадь земельного участка для размещения
		блокированного жилого дома 200 кв. м на один блок. Максимальное
		количество блоков 10. Минимальный размер земельного участка для
		размещения блокированного жилого дома 400 кв.м;
		б) минимальный размер земельного участка, предоставляемого для
		размещения многоквартирного дома, многоквартирного дома со
		встроенными, пристроенными и встроено-пристроенными
		помещениями общественного назначения 1000 кв.м;
		7) минимальный размер земельного участка для объектов
		дошкольного образования –1600 кв.м;
		8)минимальный размер земельного участка для фельдшерско-
		акушерского пункта - 2000кв.м;
		9) максимальный размер земельного участка, предоставляемого для
		размещения многоквартирного дома - 1500 кв.м.
		10) минимальный размер земельного участка для объектов
		общеобразовательного назначения 6000 кв.м.;
		11) минимальный размер земельного участка для объектов спорта –
		200кв.м.;
		12) минимальный размер земельного участка для предприятий
		общественного питания – 200 кв.м;
		13) минимальный размер земельного участка для объектов бытового
		назначения - 200 кв.м;
		14) минимальный размер земельного участка для магазина - 200 кв.м;
		15) максимальный и минимальный размеры земельного участка для
		иных объектов не подлежат установлению
2	Минимальный	1)в отношении земельных участков, предназначенных для
	отступ от границ	размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов, от границ
	земельных	земельных участков до основного строения (стены жилого дома) - 3 м,
	участков до зданий,	до прочих хозяйственных построек, строений, сооружений
	строений,	вспомогательного использования, открытых стоянок - 1 м;
	сооружений	2) в отношении земельных участков, предназначенных для
	1	размещения и эксплуатации блокированной жилой застройки, отступ
		от границ земельного участка до внешних стен жилого дома
		блокированной застройки 3 м., от границ земельного участка до
		общей стены (без проемов) с соседним блоком 0 м (без отступа);
		3) минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и
		сооружений:
		oop, monini.

		a) 5 M HPM ACMINISTER HAVING MARKET ATTEMPTS ATTEMPTS ATTEMPTS.
		а) 5 м при осуществлении нового строительства;
		б) 15 м до зданий поликлиник;
		4) минимальный отступ от красных линий магистральных улиц до
		границ земельного участка дошкольных образованных организаций
		и зданий организаций начального общего и среднего (полного)
		общего образования – 10 м;
		При осуществлении проектирования и строительства в границах
		реконструируемой застройки - с учетом линии регулирования
		застройки
3	Предельное	1) для индивидуального жилого дома не более 2 этажей*
	количество этажей	2) для блокированного жилого дома не более 3 этажей*
		* - показатель по предельному количеству этажей включает все
		надземные этажи, в т.ч. технический, мансардный, а также
		цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней
		планировочной отметки земли не менее чем на 2 м;
		3) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей;
		4) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 этажей;
		5) для объектов здравоохранения не более 3 этажей;
		6) для магазинов не более 3 этажей;
		7) для общественного питания не более 2 этажей;
		8) для иных объектов капитального строительства предельное
		количество этажей не подлежит установлению
4	Максимальный	1) 60% для размещения жилого дома;
	процент застройки	2) 80% для размещения блокированной жилой застройки;
		3) 70% для размещения объектов дошкольного образования;
		4) 70% для размещения объектов общеобразовательного назначения;
	,	5) 40% для размещения объектов культового назначения;
		6) для иных объектов капитального строительства максимальный
		процент застройки не подлежит установлению.

>>.

1.2. Изложить таблицу «Предельные (минимальные и (или) максимальные) земельных участков предельные размеры параметры разрешенного реконструкции строительства, объектов капитального строительства» территориальной зоны Ж-1A – «Застройка малоэтажная (1-2 эт.) индивидуальная жилая с приусадебными участками/ проектная (1-3 эт. – инвестиционные площадки размещения жилых зон)» статьи 40 «Градостроительные регламенты. Жилая зона» части III «Градостроительные регламенты» в следующей редакции:

~

"		
1	Минимальные и	минимальная ширина земельных участков:
	(или)	а) с кирпичными домами - 18 м,
	максимальные	б) с деревянными домами - 20 м.
	размеры	1) минимальный размер земельного участка для размещения
	земельного	индивидуального жилого дома - 400 кв. м;
	участка, в том	2) максимальный размер земельного участка для размещения
	числе его площадь	индивидуального жилого дома -1500 кв. м;
		3) минимальный размер приусадебного участка личного подсобного
		хозяйства - 200 кв. м;
		4) максимальный размер приусадебного участка личного подсобного
		хозяйства - 1500 кв. м;

5) минимальная площадь земельного участка для размещения блокированного жилого дома 200 кв. м на один блок. Максимальное количество блоков 10. Минимальный размер земельного участка для размещения блокированного жилого дома 400 кв.м; 6) минимальный размер земельного участка, предоставляемого для размещения многоквартирного дома, многоквартирного дома со встроенными, пристроенными встроено-пристроенными И помещениями общественного назначения 1000 кв.м: минимальный размер земельного участка объектов ДЛЯ дошкольного образования –1600 кв.м; 8)минимальный размер земельного участка для фельдшерскоакушерского пункта - 2000кв.м; 9) максимальный размер земельного участка, предоставляемого для размещения многоквартирного дома - 1500 кв.м. 10) минимальный размер земельного участка объектов общеобразовательного назначения 6000 кв.м.; 11) минимальный размер земельного участка для объектов спорта -200кв.м.; 12) минимальный размер земельного участка для предприятий общественного питания – 200 кв.м; 13) минимальный размер земельного участка для объектов бытового назначения - 200 кв.м; 14) минимальный размер земельного участка для магазина - 200 кв.м; 15) максимальный и минимальный размеры земельного участка для иных объектов не подлежат установлению 16) максимальная торговая площадь магазина – 500 кв.м. Минимальный отношении земельных участков, предназначенных размещения и эксплуатации индивидуальных жилых домов, от границ отступ от границ земельных участков до основного строения (стены жилого дома) - 3 м, земельных участков до зданий, прочих хозяйственных построек, строений, сооружений строений, вспомогательного использования, открытых стоянок - 1 м; сооружений 2) в отношении земельных участков, предназначенных размещения и эксплуатации блокированной жилой застройки, отступ от границ земельного участка до внешних стен жилого дома блокированной застройки 3 м., от границ земельного участка до общей стены (без проемов) с соседним блоком 0 м (без отступа); 3) минимальный отступ от красной линии до зданий строений и сооружений: а) 5 м при осуществлении нового строительства; б) 15 м до зданий поликлиник; 4) минимальный отступ от красных линий магистральных улиц до границ земельного участка дошкольных образованных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования – 10 м; При осуществлении проектирования и строительства в границах реконструируемой застройки - с учетом линии регулирования застройки 1) для индивидуального жилого дома не более 3 этажей* Предельное количество этажей 2) для блокированного жилого дома не более 3 этажей* * - показатель по предельному количеству этажей включает все надземные этажи, в т.ч. технический, мансардный, а также цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней

		планировочной отметки земли не менее чем на 2 м;
		3) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей;
		4) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 этажей;
		5) для объектов здравоохранения не более 3 этажей;
		6) для магазинов не более 3 этажей;
		7) для общественного питания не более 2 этажей;
		8) для иных объектов капитального строительства предельное
		количество этажей не подлежит установлению
4	Максимальный	1) 60% для размещения жилого дома;
	процент застройки	2) 80% для размещения блокированной жилой застройки;
	в границах	3) 70% для размещения объектов дошкольного образования;
	земельного участка	4) 70% для размещения объектов общеобразовательного назначения;
		5) 40% для размещения объектов культового назначения;
		6) для иных объектов капитального строительства максимальный
		процент застройки не подлежит установлению.

>>

1.3. Изложить пункты 1-4 таблицы «Предельные (минимальные и (или) размеры участков предельные максимальные) земельных И параметры разрешенного реконструкции объектов строительства, капитального Ж-2 «Застройка строительства» территориальных 30H малоэтажная многоквартирная (2-4 эт.)», Ж-2A – «застройка малоэтажная многоквартирная (2-4 эт.) / проектная» статьи 40 «Градостроительные регламенты. Жилая зона» части III «Градостроительные регламенты» в следующей редакции:

‹‹

		·
1		1)минимальный размер земельного участка, предоставляемого для
	(или)	размещения многоквартирного дома, многоквартирного дома со
	максимальные	встроенными, пристроенными и встроено-пристроенными
	размеры	помещениями общественного назначения 1000 кв.м;
	земельного	2) минимальная площадь земельного участка для размещения
	участка, в том	блокированного жилого дома 200 кв. м на один блок. Максимальное
	числе его площадь	количество блоков 10. Минимальный размер земельного участка для
		размещения блокированного жилого дома 400 кв.м;
		3) минимальный размер земельного участка для объектов
		дошкольного образования –1600 кв.м;
		4) минимальный размер земельного участка для объектов
		общеобразовательного назначения 6000 кв.м.;
		5) минимальный размер земельного участка для фельдшерско-
		акушерского пункта - 200 кв.м;
		6) минимальный размер земельного участка для объектов спорта –
		200кв.м.;
		7) минимальный размер земельного участка для предприятий
		общественного питания – 200 кв.м;
		8) минимальный размер земельного участка для объектов бытового
		назначения - 200 кв.м;
		9) минимальный размер земельного участка для магазина - 200 кв.м;
		10) минимальный размер земельного участка для размещения гаража -
		30 кв. м;
		11) максимальный размер земельного участка для размещения гаража-

72 кв. <u>м</u>;

		12) максимальный размер земельного участка для рынка - 20000 кв.м.;
		13) максимальный и минимальный размеры земельного участка для
		иных объектов не подлежит установлению.
2	земельных	1) Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц — не менее чем 6 м, со стороны проездов — не менее чем 3 м, от других границ земельного участка — не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. 2) в отношении земельных участков, предназначенных для размещения и эксплуатации блокированной жилой застройки, отступ от границ земельного участка до внешних стен жилого дома блокированной застройки 3 м., от границ земельного участка до общей стены (без проемов) с соседним блоком 0 м (без отступа); 3) Минимальный отступ от красной линии до зданий строений и сооружений:
		а) 6 м при осуществлении нового строительства; б) 15 м до зданий поликлиник; 4) минимальный отступ от красных линий магистральных улиц до границ земельного участка дошкольных образованных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования — 10 м; При осуществлении проектирования и строительства в границах реконструируемой застройки — с учетом линии регулирования застройки.
3	Предельное	1) для жилого дома не более 4 этажей*
	количество этажей	2) для блокированного жилого дома не более 3 этажей* * - показатель по предельному количеству этажей включает все надземные этажи, в т.ч. технический, мансардный, а также цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м; 3) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей; 4) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 этажей; 5) для объектов здравоохранения не более 3 этажей; 6) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению
4	в границах	1) 60% для размещения жилого дома; 2) 80% для размещения блокированной жилой застройки; 3) 70% для размещения объектов дошкольного образования; 4) 70% для размещения объектов общеобразовательного назначения; 5) 40% для размещения объектов культового назначения; 6) для иных объектов капитального строительства максимальный процент застройки не подлежит установлению.


>>.

- 2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
- 2.1. Направить настоящий приказ в администрацию Большеельнинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области.
- 2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

- 2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 2.4. Обеспечить размещение информации о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большеельнинского сельсовета в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- 3. Рекомендовать администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области:
- 3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки Большеельнинского сельсовета в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
- Обеспечить размещение Правила настоящих изменений землепользования и застройки Большеельнинского сельсовета на официальном сайте администрации Большеельнинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области информационно-В телекоммуникационной сети «Интернет».
- 4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



М.В.Ракова