

43.	37. Автодром	Рейсирование	-	50/V	50/V	50/V	50/V	50/V	Разработка проекта СЗЗ	50/V	
44.	38. ООО «ПРОМИНГ АЗ»			100/IV	100/IV	100/IV	100/IV	100/IV	Разработка проекта СЗЗ	100/IV	
45.	39. ИП Шутлов (не работает)	Мебельное производство, Автоперевозки	-	100/IV	100/IV	100/IV	100/IV	100/IV	Разработка проекта СЗЗ	100/IV	
47.	40. Торфобрикетный завод (не работает)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49.	43. Ферма ИП «Голлив Н.Г.», д.Шалимово	КРС – 24 головы, овцы – 100 голов		100/IV (р.7.1.11 п.6)	100/IV	100/IV	100/IV	100/IV	Разработка проекта СЗЗ		
50.	ООО «Балахнинский хлебо-комбинат», р.п.Гидрогорфф, ул.Садовая	Производство хлебобулочных и кондитерских изделий, 12 т/сут.	100/IV (2009г.)	100/IV (р.7.1.8 п.13)	100/IV	100/IV	100/IV	100/IV	Разработка проекта СЗЗ	50/V (№ 2607 от 05.12.2011г.)	Разрешение на выброс № 445 от 26.11.2009г. до 25.11.2014г.
51.	ЗАО «ВолгаСтройСервис», Ст. Балахна, ж/д стрелка 17 р.п.Гидрогорфф	Производство общестроительных работ, склад угля, гараж грузового транспорта	500/II (2010г.)	500/II (р.7.1.14 п.2)	-	-	-	-	-	-	За границами сельсовета
54.	ООО «Караван», р.п.Гидрогорфф, ул.Юбилейная,6	Магазин	-	Ориентировочный размер СЗЗ правилами не определен	-	-	-	-	-	-	
55.	ИП Перевозникова С.И., р.п.Гидрогорфф, ул.Садовая,8	Производство зефира	-	50/V (р.7.1.8 п.6)	50/V	50/V	50/V	50/V	Разработка проекта СЗЗ	50/V	
56.	ООО «Хлеб», д.Рылово	Производство хлеба и хлебобулочных изделий (произв. 1 т/сутки)	-	50/V (р.7.1.8 п.6)	50/V	50/V	50/V	50/V	Согласно п.3.17 проведение надзорных мероприятий по исследованию атмосферного воздуха и измерений физических воздействий	-/IV/50 для нового строительства 50/V (п.3.5* СНиП 2.07.01-89*)	
57.	Скотомогильник с захоронением в яме (закрытый, эксплуатация прекращена в 2000 году), д.Шалимово			1000/I (р.7.1.12 п.3)	1000/I	1000/I	1000/I	1000/I	Закрытие по проекту, согласно ветеринарно-санитарным правилам. Разработка проекта СЗЗ согласно п.п.4.5; 3.1; 3.6; 4.2 и	500 (На расчетный срок)	

58.	Кладбище действующее, I га, д.Замятино				50/V (р.7.1.12 п.3)	50/V	соблюдается		проведение надзорных мероприятий натурных исследований атмосферного воздуха, почвы	50/V	
59.	Кладбище (закрытое), 0,65 га, д.Замятино				50/V (р.7.1.12 п.3)	50/V	соблюдается			50/V	
60.	Кладбище (проектируемое) (для г.Балахна) 33 га, район д.Вагагино и д.Бабые				500/II (р.7.1.12 п.5)	500/II	соблюдается			500/II (р.7.1.12 п.5)	
61.	Карьер, участок № 1, севернее д.Рылово				100/IV (р.7.1.4 п.4)	100/IV	соблюдается			100/IV	
	участок № 2, севернее д.Рылово				100/IV (р.7.1.4 п.4)	100/IV	не соблюдается (30 - огороды)		Сокращение территории карьера с последующим проведением рекультивации согласно СанПиН 2.17.1287-03; разработка проекта С33	100/IV	
	участок № 3,4,5 (проектир.) севернее д.Рылово				-	-	соблюдается		Разработка проекта С33	100/IV	
62.	25. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, произв. 415 м3/сут., д.Рылово (проектир.)				-	-	соблюдается		Разработка проекта С33	150 (р.7.1.13 табл.7.1.2)	
63.	45.000 «Газобетонный завод» п. Гидроторф, ул.Административная, 15	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях			-	-	соблюдается		Разработка проекта С33	300/III (р.7.1.4, п.15)	
64.	26. Автозаправочная станция, в 450 м от д.Рылово, на автодороге на Балахну (проектир.)	АЗС			-	-	соблюдается		Разработка проекта С33	50/V (р.7.1.12 п.5)	

65.	27.СТО, в 450 м от д.Рылово, на автодороге на Балахну (проектир.)	СТО	-	-	-	соблюдается	Разработка проекта С33	50/V (р.7.1.12 п.5)
66.	42.Сливная станция д.Рылово (проектир.)	Сливная станция	-	-	-	соблюдается	Разработка проекта С33	300/III (р.7.1.13 прим.4)
67.	46. Торговый центр городского значения	Торговый центр	-	-	-	соблюдается	Разработка проекта С33	50/V (р.7.1.12 п.6)
68.	43. Звероферма до 100 голов (проектир.) р.п. Гидроторф, в районе ул. Железнодорожная	Хозяйство с содержанием животных	-	-	-	соблюдается	Разработка проекта С33	100/IV (р.7.1.11 п.6)

Данные по радиопередающим объектам, размещенным в МО «р.п. Гидроторф»

Таблица № 2

№ п/п	№ Экспертного заключения	Наименование	Адрес	Высота антенны, м	С33	Зона ограничения застройки ЗОЗ
1.	№ 881 от 19.07.2011г.	3 Базовая станция сотовой радиотелефонной связи «Билайн» стандарта GSM-900/UMTS-2100 № US1774 «НжО-Тычино» ОАО «ВымпелКом»	4 Нижегородская область, Балахнинский район, д.Тычино, антенная опора (координаты 56°28'14" СШ, 43°22'37" ВД)	5 секторных 36,0; 75,0; апертурных 60,0; 75,0	6 не требуется	7 на высотах до 31,5 м не образуется, на высотах 31,5-75,5 м составляет 41,0 м в направлениях основного излучения. Существующая застройка в зону ограничения не попадает
2.	№ 12-402 от 25.03.2009г.	Станция радиорелейной связи Нижегородского филиала ОАО «ВымпелКом»	Нижегородская область, Балахнинский район, д.Шалимово	апертурных 30,0; 80,0	не требуется	на высотах до 28,0 м не образуется, на высотах 28,0-81,0 м составляет 30,0 м в направлениях основного излучения, что обеспечивается существующей застройкой. В ЗО на на расстоянии до 30,0 м жилых строений нет
3.	№ 12-426 от 27.06.2008г.	Базовая станция № 473 системы подвижной радиотелефонной связи ООО «Персональные Системы Связи в Регионе» стандарта GSM-1800	Нижегородская область, Балахнинский район, д.Рылово, антенная опора (координаты 56°29'34.4" СШ, 43°25'42,8" ВД)	секторных 27,0 м апертурных 28,5 м	не требуется	на высоте до 23,0 м не образуется, на высотах 23,0-30,0 м составляет 48,0 м в направлениях основного излучения, что обеспечивается существующей застройкой. В зоне ограничения на расстоянии до 48,0 м жилых строений нет

4.	№ 1050 от 9.11.2010г.	Базовая станция № 522263 «Гидроторф Столб» GSM-900/UMTS-2100 ОАО «Мегафон»	Нижегородская область, Балахнинский район, р.п.Гидроторф, антенная опора (координаты 56°27'23,3" СШ, 43°31'14,0" ВД)	секторных 25,0 м; 23,0 м; апертурных 27,0 м	не требуется	на высотах до 20,0 м не образуется, на высотах 20,0-29,0 м составляет 50,5 м в направлениях основного излучения, что обеспечивается существующей застройкой. В 30 на расстоянии до 50,5 м жилых строений нет
5.	№05ФР-470 от 8.08.2007г.	Базовая станция № 134 системы подвижной радиотелефонной связи ООО «Персональные Системы Связи в Регионе» стандарта GSM-1800	Нижегородская область, Балахнинский район, р.п.Гидроторф, ул.Административная, д.1 «а»	секторных 27,0 м апертурных 28,5 м	не требуется	на высотах до 23,0 м не образуются, на высотах 23,0-28,0 м составляет 46,0 м, что обеспечивается существующей застройкой. В зоне ограничения на расстоянии до 46,0 м жилых строений нет
6.	№05ФР-629 от 8.08.2007г.	Базовая станция цифровой сотовой системы связи стандарта GSM-1800 № 51722 ОАО «ВымпелКом»	Нижегородская область, Балахнинский район, р.п.Гидроторф, в 40 м С-3 корпуса Чернораменской больницы	секторных 24,0 м Апертурных 24,0 м	не требуется	на высоте до 22,0 м не образуется, на высотах 22-30 м составляет 26,0 м, что обеспечивается существующей и прогнозируемой застройкой. В зоне ограничения на расстоянии до 26 м жилых строений нет
7.	№ 12-867 от 21.10.2008г.	Базовая станция № 726 СПС-900/1800 стандарта GSM ЗАО «НСС» Нижегородский филиал	Нижегородская область, Балахнинский район, р.п.Гидроторф, ООО «ГрансКор», антенная опора (координаты 56°27'31,7" СШ, 43°30'27,4" ВД)	секторных 30,0 м апертурных 23,0 м	не требуется	на высотах до 22,0 м не образуется, на высотах 22,0-35,0 м составляет 47,0 м в направлениях основного излучения, что обеспечивается существующей застройкой, в зоне ограничения на расстоянии до 47,0 м жилых строений нет

Статья 32. Водоохранные зоны

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий в соответствии с Водным кодексом РФ, устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

2. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

3. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- 1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
- 2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
- 3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока

7. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного

технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах").

8. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

9. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

10. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 "Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов".

11. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются:

1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, установленных Лесным кодексом Российской Федерации;

2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства;

4) создание и эксплуатация лесных плантаций;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

**Список водных объектов на территории муниципального образования
«р.п.Гидроторф» Балахнинского района**

Таблица № 3

№№ п/п	Наименование водотока, водоема	Куда впадает, где расположено	Длина, км (для водо- токов), площадь зеркала, кв.км (для водоемов)	Ширина водо- охранной зоны, м	Ширина прибрежной защитной полосы, м
Водотоки на территории МО «р.п. Гидроторф»					
1.	р.Жужла	р.Волга	18	100	40-50
2.	р. Железница	р.Волга	16	100	40-50
3.	р.Трестьянка	р.Волга	17	100	40-50
4.	р.Теплушка		<10	50	40-50
5.	руч. Бакалды		<10	50	40-50
Водоемы на территории МО «р.п. Гидроторф»					
6.	Водоем пожарный	д.Алферово	<0,5	-	40-50
7.	Водоем пожарный	д.Бабье	<0,5	-	40-50
8.	Водоем пожарный	д.Ватагино	<0,5	-	40-50
9.	Водоем пожарный	д.Каданово	<0,5	-	40-50
10.	Водоем пожарный	д.Рылово	<0,5	-	40-50
11.	Водоем пожарный	д.Тычино	<0,5	-	40-50
12.	Водоем пожарный	д.Чуркино	<0,5	-	40-50
13.	Водоем пожарный	д.Шалимово	<0,5	-	40-50
14.	Пруд	д.Гриденино	<0,5	-	40-50
15.	Пруд	д.Замятино	<0,5	-	40-50
16.	Пруд	д.Замятино	<0,5	-	40-50
17.	Пруд	д.Каданово	<0,5	-	40-50
18.	оз. 115 км	р.п.Гидроторф, у электро- подстанции Бурцево	<0,5	-	40-50
19.	«Желтое» озеро	р.п.Гидроторф, в районе ул.Харенка	<0,5	-	40-50

Статья 33. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее – ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают

территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

В I поясе зоны санитарной охраны не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
- прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
- проживание людей;
- применение ядохимикатов и удобрений.

Статья 34. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранный пояс, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранный зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - уполномоченным органом государственной власти Нижегородской области по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами Нижегородской области.

2. Установление на местности границ зон охраны объекта культурного наследия, объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам

использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон, осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации.

ЧАСТЬ III.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.

Статья 35. Порядок установления градостроительных регламентов.

1. Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный регламент. Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений.

2. Градостроительный регламент установлен для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участков.

3. Градостроительные регламенты установлены с учетом:

- фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования сельского поселения;

- видов территориальных зон;

- требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий и иных природных объектов.

4. Действие установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» Балахнинского муниципального района Нижегородской области.

5. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

6. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства независимо от форм собственности и иных прав на такие объекты недвижимого имущества, иными физическими и юридическими лицами в случаях, установленных настоящими Правилами, органами государственной власти, органами местного самоуправления при осуществлении планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов капитального строительства и иных действий, связанных с осуществлением градостроительной деятельности и земельными отношениями на территории муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» Балахнинского муниципального района Нижегородской области.

7. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

- а) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- б) в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия;
- в) в границах территорий общего пользования;
- г) предназначенные для размещения и (или) занятые линейными объектами;
- д) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления объектов культурного наследия принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

8. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

Статья 36. Состав градостроительных регламентов.

1. Градостроительный регламент в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах соответствующей территориальной зоны, установленной на карте градостроительного зонирования, включает:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (основные, условно разрешенные, вспомогательные);

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые могут включать:

– предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, (площадь);

– минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

– предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

– максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

– иные показатели.

Применительно к каждой территориальной зоне могут устанавливаться указанные в настоящей статье размеры и параметры, их сочетания.

2. Допускается осуществление строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения с отклонением от предельных параметров, установленных настоящими Правилами, в следующих случаях:

– обеспечение переселения граждан из аварийного и ветхого жилья;

– ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– обеспечение жильем военнослужащих и членов их семей.

Статья 37. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

а) предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

б) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

в) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

г) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

д) иные показатели.

Статья 38. Общие требования к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1. В пределах одного земельного участка (в том числе в пределах одного здания) допускается, при соблюдении действующих нормативов, размещение двух и более разрешенных видов использования (основных, условных и вспомогательных). При этом размещение в пределах участков жилой застройки объектов общественно-делового назначения, рассчитанных на прием посетителей, допускается только в случае, если они имеют обособленные входы для посетителей, подъезды и площадки для парковки автомобилей.

2. Размещение условно разрешенных видов использования на территории земельного участка может быть ограничено по объемам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Ограничение устанавливается в составе разрешения на условно разрешенный вид использования с учетом:

– возможности обеспечения указанного вида использования системами социального (только для объектов жилой застройки), транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения;

– возможности обеспечения условий для соблюдения прав и интересов владельцев смежно-расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц;

– возможности снижения негативного воздействия на окружающую среду.

3. Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использования для производственных зон, коммунально-складских зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур в отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается при условии не распространения границ санитарно-защитных зон за пределы границ соответствующей территориальной зоны, а для жилых, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения – за пределы границ земельного участка, на территории которых находятся указанные объекты.

4. Земельные участки общего пользования могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

6. В случае если земельный участок и (или) объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, то правовой режим землепользования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований данного ограничения, и ограничений, указанных в главе 7 Правил. При этом применяются более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру.

7. Земельные участки и объекты капитального строительства в состав различных территориальных зон, включенные в состав планируемых территорий общего пользования и по результатам рабочего проектирования объектов инженерного и транспортного обеспечения общего пользования, изымаются для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, Жилищным и Земельным кодексами Российской Федерации. В дальнейшем изменяются границы территориальных зон, в состав которых входили изъятые земельные участки.

8. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования в пределах одной или нескольких территориальных зон (электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными, при условии соответствия стандартам и правилам, технологическим стандартам,

строительным, противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности, санитарным нормам, что должно подтверждаться при согласовании проектной документации.

9. Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования, с учетом соответствия стандартам и правилам, технологическим стандартам, строительным, противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности, а так же иным нормативным документам и актам, без ущемления прав других собственников.

Статья 39. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков.

1. Общие требования к минимальным отступам зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, устанавливаются для участков, расположенных во всех территориальных зонах (исключения для конкретных видов зданий, строений и сооружений приведены в регламентах соответствующих зон).

2. Минимальные отступы от границ земельных участков, если иное не установлено регламентами зоны, документацией по планировке территории, до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м. В границах реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки.

Статья 40. Градостроительные регламенты. Жилые зоны.

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.

К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).

Виды использования памятников истории и культуры, а также параметры и характеристики их изменений определяются в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия.

Ж-1 – территория жилой индивидуальной малоэтажной застройки с приусадебными участками (1-3 эт.)

Ж-1А - территория жилой индивидуальной малоэтажной застройки с приусадебными участками (1-3 эт.), проектная

Ж-1Б – резервная территория зоны Ж-1

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Для индивидуального жилищного строительства	- размещение индивидуального жилого дома	2.1
Для ведения личного подсобного хозяйства	- размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (индивидуальный жилой дом)	2.2
Блокированная жилая застройка	- размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего общую стену с соседним домом (блокированный жилой дом) - обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.	2.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	- поликлиники; - фельдшерские пункты; - пункты здравоохранения; - аптеки	3.4.1*
Дошкольное, начальное и среднее общее образование	- здания дошкольных образовательных организаций; - здания начального общего и среднего (полного) общего образования	3.5.1
Магазины	- магазины до 100 кв. м	4.4*
Спорт	- спортивные площадки различных видов спорта (комбинированные и специализированные), в том числе катки, хоккейные коробки, теннисные корты	5.1*
Религиозное использование	- культовые здания и сооружения без совершения обрядов, в том числе часовни; - воскресные школы	3.7
Условно разрешенные виды использования		
Амбулаторное ветеринарное обслуживание	- ветеринарные лечебницы без содержания животных	3.10.1
Объекты гаражного назначения	- отдельно стоящие и пристроенные гаражи, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан	2.7.1
Общественное питание	- предприятия общественного питания	4.6
Религиозное использование	- культовые здания и сооружения с совершением обрядов;	3.7
Связь	- вышки сотовой, радиорелейной, спутниковой связи, базовые станции сотовой связи	6.8
Ведение огородничества	- огороды; - размещение некапитального строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции	13.1

Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
Для объектов капитального строительства		
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	1) минимальный размер земельного участка для размещения индивидуального жилого дома - 200 кв. м ; 2) максимальный размер земельного участка для размещения индивидуального жилого дома - 1500 кв. м ; 3) минимальный размер земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства - 500 кв. м ; 4) максимальный размер земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства - 1500 кв. м ; 5) минимальный размер земельного участка для ведения огородничества - 200 кв. м ; 6) максимальный размер земельного участка для ведения огородничества - 1500 кв. м ; 7) максимальная площадь земельного участка для размещения блокированного жилого дома - 150 кв. м на один блок. Максимальное количество блоков 10. Максимальный размер земельного участка для размещения блокированного жилого дома 1500 кв.м 8) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования 1600 кв.м ; 9) минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного назначения 6000 кв.м ; 10) минимальный размер земельного участка для фельдшерско-акушерского пункта 200 кв.м ; 11) минимальный размер земельного участка для магазина 100 кв.м ; 12) минимальный размер земельного участка для общественного питания 200 кв.м ; 13) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 кв.м ; 14) минимальный размер земельного участка для размещения гаража - 20 кв. м ; 15) максимальный размер земельного участка для размещения гаража- 72 кв. м ; 16) минимальный размер земельного участка для размещения подсобного сооружения (сарай) – 12 кв.м ; 17) максимальный размер земельного участка для размещения подсобного сооружения (сарай) – 36 кв.м ; 18) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м , со стороны проездов – не менее чем 3 м , от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. 2) минимальный отступ от границ земельного участка до иных зданий, строений, сооружений - 3 м . 3) минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений: а) 5 м при осуществлении нового строительства; б) 25 м до зданий дошкольных образованных организаций и зданий

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
		<p>организаций начального общего и среднего (полного) общего образования.</p> <p>4) 15 м до зданий поликлиник.</p> <p>При осуществлении проектирования и строительства в границах реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки.</p>
3	Предельное количество этажей	<p>1) для индивидуального жилого дома не более 3 этажей</p> <p>2) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей, если иное не установлено техническими регламентами;</p> <p>3) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 этажей, если иное не установлено техническими регламентами;</p> <p>4) для объектов здравоохранения не более 3 этажей, если иное не установлено техническими регламентами;</p> <p>5) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению.</p>
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка	<p>1) 60% для размещения индивидуального жилого дома;</p> <p>2) 60% для размещения блокированной жилой застройки;</p> <p>3) 70% для размещения объектов дошкольного образования;</p> <p>4) 70% для размещения объектов общеобразовательного назначения;</p> <p>5) 40% для размещения объектов культового назначения;</p> <p>6) для иных объектов капитального строительства максимальный процент застройки не подлежит установлению.</p>

Ж-2 – территория жилой малоэтажной многоквартирной застройки (2-4 эт.).

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка	<ul style="list-style-type: none"> - размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); - обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади дома. 	2.1.1
Блокированная жилая застройка	<ul style="list-style-type: none"> - размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего общую стену с соседним домом (блокированный жилой дом) - обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. 	2.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	<ul style="list-style-type: none"> - поликлиники; - фельдшерские пункты; - пункты здравоохранения; - аптеки 	3.4.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование	<ul style="list-style-type: none"> - здания дошкольных образовательных организаций; - здания начального общего и среднего (полного) общего образования; - школы-интернаты; 	3.5.1

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
	- художественные, музыкальные школы	
Культурное развитие	- музеи; - дома культуры; - библиотеки; - кинозалы; - площадки для празднеств и гуляний	3.6
Деловое управление	- административные учреждения; - офисы; - конторы.	4.1
Магазины	- магазины до 500 кв. м	4.4
Общественное питание	- предприятия общественного питания	4.6
Спорт	- спортивные площадки различных видов спорта (комбинированные и специализированные), в том числе катки, хоккейные коробки, теннисные корты; - спортивные залы	5.1*
Бытовое обслуживание	- мастерские мелкого ремонта; - ателье; - бани; - парикмахерские	3.3
Социальное обслуживание	- здания пенсионного обеспечения; - здания для размещения отделений почты и телеграфа	3.2
Религиозное использование	- культовые здания и сооружения без совершения обрядов, в том числе часовни; - воскресные школы	3.7
Условно разрешенные виды использования		
Среднеэтажная жилая застройка	- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); - благоустройство и озеленение придомовых территорий; - обустройство детских площадок, хозяйственных площадок и площадок отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % от общей площади дома	2.5
Объекты гаражного назначения	- отдельно стоящие и пристроенные гаражи, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан	2.7.1
Религиозное использование	- культовые здания и сооружения с совершением обрядов	3.7
Амбулаторное ветеринарное обслуживание	- ветеринарные лечебницы без содержания животных	3.10.1
Связь	- вышки сотовой, радиорелейной, спутниковой связи, базовые станции сотовой связи	6.8*
Обслуживание автотранспорта	-автостоянки различных типов;	4.9

Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны.

Пределные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	1) минимальный размер земельного участка, предоставляемого для размещения многоквартирного дома, многоквартирного дома со встроенными, пристроенными и встроено-пристроенными помещениями общественного назначения 300 кв.м; 2) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования 1600 кв.м; 3) минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного назначения 6000 кв.м; 4) минимальный размер земельного участка для объектов амбулаторно-поликлинического обслуживания 200 кв.м; 5) минимальный размер земельного участка для магазина 100 кв.м; 6) минимальный размер земельного участка для общественного питания 200 кв.м; 7) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 кв.м; 8) минимальный размер земельного участка для размещения гаража - 20 кв. м; 9) максимальный размер земельного участка для размещения гаража- 72 кв. м; 10) минимальный размер земельного участка для размещения подсобного сооружения (сарай) – 12 кв.м; 11) максимальный размер земельного участка для размещения подсобного сооружения (сарай) – 36 кв.м; 12) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению.
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м , со стороны проездов – не менее чем 3 м , от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. 2) минимальный отступ от границ земельного участка до иных зданий строений, сооружений - 3 м . 3) минимальный отступ от красной линии до зданий строений и сооружений: а) 5 м при осуществлении нового строительства; б) 25 м до зданий дошкольных образованных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования. 4) 15 м до зданий поликлиник. При осуществлении проектирования и строительства в границах реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки.
3	Предельное количество этажей	1) для жилого дома не более 3 этажей 2) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей , если иное не установлено техническими регламентами; 3) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 этажей , если иное не установлено техническими регламентами; 4) для объектов здравоохранения не более 5 этажей , если иное не установлено техническими регламентами; 5) для магазинов не более 3 этажей; 6) для объектов делового управления не более 5 этажей;

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
		7) для объектов спорта не более 2 этажей ; 8) для объектов бытового обслуживания не более 2 этажей ; 9) для объектов общественного питания не более 2 этажей ; 10) для объектов гаражного назначения не более 2 этажей ; 11) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению.
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка	1) 60% для размещения жилого дома; 2) 60% для размещения блокированной жилой застройки; 3) 70% для размещения объектов дошкольного образования; 4) 70% для размещения объектов общеобразовательного назначения; 5) 40% для размещения объектов культового назначения; 6) для иных объектов капитального строительства максимальный процент застройки не подлежит установлению.
5	Иные показатели	Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: радиусы обслуживания учреждениями и предприятиями обслуживания, и предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормами градостроительного проектирования

Ж-3 – территория жилой среднеэтажной многоквартирной застройки (5-6 эт.).

Ж-3Б – резервная территория зоны Ж-3

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Среднеэтажная жилая застройка	- размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); - благоустройство и озеленение придомовых территорий; - обустройство детских площадок, хозяйственных площадок и площадок отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % от общей площади дома	2.5
Коммунальное обслуживание	- здания, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг.	3.1
Социальное обслуживание	- здания пенсионного обеспечения, социальной, психологической и бесплатной юридической помощи; - здания службы занятости населения; - центр социальной реабилитации и социальной помощи различным группам населения; - здания для размещения отделений почты и телеграфа; - дома-интернаты;	3.2

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
	- дома престарелых; - административные здания и офисы некоммерческих организаций;	
Бытовое обслуживание	- мастерские мелкого ремонта; - ателье; - бани; - парикмахерские	3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	- поликлиники; - фельдшерские пункты; - пункты здравоохранения; - аптеки	3.4.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование	- здания дошкольных образовательных организаций; - здания начального общего и среднего (полного) общего образования; - школы-интернаты; - художественные, музыкальные школы	3.5.1
Культурное развитие	- музеи; - дома культуры; - библиотеки; - кинозалы; - площадки для празднеств и гуляний	3.6
Деловое управление	- административные учреждения; - офисы; - конторы.	4.1
Магазины	- магазины до 500 кв. м	4.4
Банковская и страховая деятельность	- здания кредитно-финансовых и страховых организаций (банки и их филиалы, учреждения кредитования); - здания социального страхования	4.5
Общественное питание	- предприятия общественного питания	4.6
Гостиничное обслуживание	- общежития; - гостиницы	4.7
Спорт	- спортивные площадки различных видов спорта (комбинированные и специализированные), в том числе катки, хоккейные коробки, теннисные корты; - спортивные залы	5.1*
Условно разрешенные виды использования		
Малозэтажная многоквартирная жилая застройка	- размещение малозэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); - обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях малозэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малозэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади дома.	2.1.1
Объекты гаражного назначения	- отдельно стоящие и пристроенные гаражи, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан	2.7.1

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание	- ветеринарные лечебницы без содержания животных	3.10.1
Обслуживание автотранспорта	-автостоянки различных типов;	4.9
Связь	- вышки сотовой, радиорелейной, спутниковой связи, базовые станции сотовой связи	6.8

*Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны.*

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	<p>1) минимальный размер земельного участка, предоставляемого для размещения многоквартирного дома, многоквартирного дома со встроенными, пристроенными и встроено-пристроенными помещениями общественного назначения 300 кв.м;</p> <p>2) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования 1600 кв.м;</p> <p>3) минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного назначения 6000 кв.м;</p> <p>4) минимальный размер земельного участка для объектов амбулаторно-поликлинического обслуживания 200 кв.м;</p> <p>5) минимальный размер земельного участка для магазина 100 кв.м;</p> <p>6) минимальный размер земельного участка для гостиницы 500 кв.м;</p> <p>7) минимальный размер земельного участка для общественного питания 200 кв.м;</p> <p>8) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 кв.м;</p> <p>9) минимальный размер земельного участка для размещения гаража - 20 кв. м;</p> <p>10) максимальный размер земельного участка для размещения гаража-72 кв. м;</p> <p>11) минимальный размер земельного участка для размещения подсобного сооружения (сарай) – 12 кв.м;</p> <p>12) максимальный размер земельного участка для размещения подсобного сооружения (сарай) – 36 кв.м;</p> <p>13) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению.</p>
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	<p>1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности.</p> <p>2) минимальный отступ от границ земельного участка до иных зданий строений, сооружений - 3 м.</p> <p>3) минимальный отступ от красной линии до зданий строений и сооружений:</p> <p>а) 5 м при осуществлении нового строительства;</p>

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
		б) 25 м до зданий дошкольных образованных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования. 4) 15 м до зданий поликлиник. При осуществлении проектирования и строительства в границах реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки.
3	Предельное количество этажей	1) для жилого дома не более 8 этажей 2) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей , если иное не установлено техническими регламентами; 3) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 этажей , если иное не установлено техническими регламентами; 4) для объектов здравоохранения не более 5 этажей , если иное не установлено техническими регламентами; 5) для магазинов не более 3 этажей ; 6) для объектов банковской и страховой деятельности не более 3 этажей ; 7) для объектов делового управления не более 5 этажей ; 8) для объектов спорта не более 2 этажей ; 9) для гостиницы не более 3 этажей ; 10) для общественного питания не более 3 этажей . 11) для объектов бытового обслуживания не более 2 этажей ; 12) для объектов гаражного назначения не более 2 этажей ; 13) для обеспечения внутреннего правопорядка не более 3 этажей 14) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению.
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка	1) 60% для размещения жилого дома; 2) 70% для размещения объектов дошкольного образования; 3) 70% для размещения объектов общеобразовательного назначения; 4) 40% для размещения объектов культурного назначения; 5) для иных объектов капитального строительства максимальный процент застройки не подлежит установлению.
5	Иные показатели	Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-3: радиусы обслуживания учреждениями и предприятиями обслуживания и предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормами градостроительного проектирования

Ж-4 – территория садоводческих и дачных объединений.

Ж-4А – территория садоводческих и дачных объединений, проектная

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Ведение огородничества	- выращивание ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; - размещение хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции	13.1

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Ведение садоводства	- осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; - размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; - размещение хозяйственных строений и сооружений; - здание правления объединения.	13.2
Коммунальное обслуживание	- резервуары для хранения воды, скважины для забора воды; - здания и сооружения для хранения средств пожаротушения	3.1
Условно разрешенные виды использования отсутствуют		

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	1) минимальный размер земельного участка для ведения садоводства, огородничества - 200 кв. м ; 2) максимальный размер земельного участка для ведения садоводства, огородничества - 1500 кв. м ; 3) максимальный размер земельного участка хозяйственного строения, сооружения (гаража) не более 40 кв.м
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	1) до садового дома – 3 м ; 2) до других построек – 1м ; 3) до стволов высокорослых деревьев – 4 м , среднерослых – 2 м
3	Предельное количество этажей	для садового дома не более 2 этажей
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка	30% для размещения садового дома
5	Условия размещения и (или) максимальные размеры (площадь) отдельных объектов	1) ограждения должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 2 м .

Ж-5 – территория жилой застройки, попадающая в санитарно-защитные зоны (подлежит выносу)

Распространяются те же регламенты, что и на территориальные зоны Ж-1, Ж-2, Ж-3 в зависимости от обременяемой зоны со следующими ограничениями:

в соответствии с требованиями п.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в зоне Ж-5 осуществляется запрет на строительство и реконструкцию: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, образовательных и детских учреждений, спортивных сооружений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; запрет на размещение детских площадок, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства соответствуют предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зон Ж-1, Ж-2, Ж-3.

Ж-6 – территория садоводческих и дачных объединений, попадающая в санитарно-защитные зоны (подлежит выносу)

Распространяются те же регламенты, что и на территориальную зону Ж-4 в зависимости от обременяемой зоны со следующими ограничениями:

в соответствии с требованиями п.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в зоне Ж-5 осуществляется запрет на размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков (включая запрет на строительство и реконструкцию садовых домов).

Статья 41. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.

О-1 – территория общественного центра и подцентра (зона деловой и коммерческой активности)

О-1А – территория общественного центра и подцентра (зона деловой и коммерческой активности), проектная.

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Социальное обслуживание	- здания пенсионного обеспечения; - здания для размещения отделений почты и телеграфа	3.2
Бытовое обслуживание	- мастерские мелкого ремонта; - ателье; - бани; - парикмахерские	3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	- поликлиники; - фельдшерские пункты; - пункты здравоохранения; - аптеки	3.4.1*
Стационарное медицинское обслуживание	- больницы; - станции скорой медицинской помощи	3.4.2*
Дошкольное, начальное и среднее общее образование	- здания дошкольных образовательных организаций; - здания начального общего и среднего (полного) общего образования; - музыкальные и художественные школы; - образовательные кружки	3.5.1*
Общественное	- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов местного	3.8

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
управление	самоуправления	
Деловое управление	- административные учреждения; - офисы; - конторы.	4.1
Рынки	- рынки	4.3
Магазины	- магазины	4.4
Банковская и страховая деятельность	- здания кредитно-финансовых и страховых организаций (банки и их филиалы, учреждения кредитования); - здания социального страхования	4.5
Общественное питание	- предприятия общественного питания	4.6
Гостиничное обслуживание	- гостиницы; - общежития	4.7
Развлечения	- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок; - игровых площадок	4.8
Спорт	- спортивные площадки различных видов спорта (комбинированные и специализированные), в том числе катки, хоккейные коробки, теннисные корты - спортивные клубы; - спортивные залы; - беговые дорожки; - трассы; - тиры;	5.1
Культурное развитие	- музеи; - дома культуры; - библиотеки; - кинозалы; - площадки для празднеств и гуляний	3.6
Религиозное использование	- культовые здания и сооружения с совершением обрядов - культовые здания и сооружения без совершения обрядов, в том числе часовни; - воскресные школы	3.7
Обеспечение внутреннего правопорядка	- объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, пожарные части	8.3*
Условно разрешенные виды использования		
Для индивидуального жилищного строительства	- размещение индивидуального жилого дома	2.1
Объекты гаражного назначения	- отдельно стоящие и пристроенные гаражи, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан	2.7.1
Амбулаторное ветеринарное обслуживание	- ветеринарные лечебницы без содержания животных	3.10.1
Связь	- вышки сотовой, радиорелейной, спутниковой связи, базовые станции сотовой связи	6.8
Объекты	- автомойки;	4.9.1

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
придорожного сервиса	- АЗС различного типа, газонаполнительные станции; - станции по техническому обслуживанию автомобилей	

*Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны.*

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	1) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования 1600 кв.м; 2) минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного назначения 6000 кв.м; 3) минимальный размер земельного участка для магазина 100 кв.м; 4) минимальный размер земельного участка для гостиницы 500 кв.м; 5) минимальный размер земельного участка для общественного питания 200 кв.м; 6) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 кв.м; 7) минимальный размер земельного участка для объектов бытового назначения 200 кв.м; 8) минимальный размер земельного участка для объектов амбулаторно-поликлинического обслуживания 200 кв.м; 9) минимальный размер земельного участка для больницы 500 кв.м; 10) минимальный размер земельного участка для размещения гаража - 20 кв. м; 11) максимальный размер земельного участка для размещения гаража- 72 кв. м; 12) максимальный размер земельного участка для рынка 30000 кв.м.; 13) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению.
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м , со стороны проездов – не менее чем 3 м , от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. 2) минимальный отступ от границ земельного участка до иных зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности; 3) минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений: а) 5 м при осуществлении нового строительства; б) 25 м до зданий дошкольных образованных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования. 4) 15 м до зданий поликлиник. При осуществлении проектирования и строительства в границах реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки.
3	Предельное количество этажей	1) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей , если иное не установлено техническими регламентами; 2) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 этажей , если иное не установлено техническими регламентами; 3) для объектов здравоохранения не более 5 этажей , если иное не установлено техническими регламентами;

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
		4) для магазинов не более 3 этажей ; 5) для объектов делового управления не более 5 этажей ; 6) для объектов спорта не более 2 этажей ; 7) для объектов бытового обслуживания не более 2 этажей ; 8) для объектов общественного питания не более 2 этажей ; 9) для обеспечения внутреннего правопорядка не более 3 этажей . 10) для объектов гаражного назначения не более 2 этажей ; 11) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению.
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка	1) 70% для размещения объектов дошкольного образования; 2) 70% для размещения объектов общеобразовательного назначения; 3) 40% для размещения объектов культового назначения; 4) 70% для размещения объектов здравоохранения 5) для иных объектов капитального строительства максимальный процент застройки не подлежит установлению.
5	Иные показатели	Иные показатели по параметрам застройки зоны О-1: радиусы обслуживания учреждениями и предприятиями обслуживания и предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормами градостроительного проектирования

О-2 – территория образовательных и воспитательных учреждений

О-2А – территория образовательных и воспитательных учреждений проектная

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Дошкольное, начальное и среднее общее образование	- здания дошкольных образовательных организаций; - здания организаций начального общего и среднего (полного) общего образования; - здания специализированных школ и учреждений, в том числе школ-интернатов, школ с углубленным изучением отдельных предметов; - здания художественных, музыкальных школ; - специальные учебно-воспитательные заведения закрытого типа	3.5.1
Среднее и высшее профессиональное образование	- объекты среднего специального и профессионального образования; - объекты дополнительного профессионального образования; - здания организаций по переподготовке и повышению квалификации специалистов	3.5.2
Культурное развитие	- библиотеки, читальные залы, архивы; - музеи - выставочные залы, художественные галереи, - дома культуры, - кинотеатры и кинозалы,	3.6*

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
	- театры, - филармонии, - планетарии; - устройство площадок для празднеств и гуляний; - размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов	
Гостиничное обслуживание	- общежития, - гостиницы.	4.7*
Условно разрешенные виды использования		
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	- амбулатории, поликлиники	3.4.1
Спорт	- спортивные площадки различных видов спорта (комбинированные и специализированные), в том числе катки, хоккейные коробки, теннисные корты; - спортивные залы; - бассейны	5.1*
Общественное питание	- предприятия общественного питания	4.6
Обслуживание автотранспорта	- автостоянки различного типа	4.9*

*Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны.*

Пределные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	1) минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования 1600 кв.м ; 2) минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного назначения 6000 кв.м ; 3) минимальный размер земельного участка для общественного питания 200 кв.м ; 4) минимальный размер земельного участка для гостиницы 500 кв.м ; 5) минимальный размер земельного участка для объектов амбулаторно-поликлинического обслуживания 200 кв.м ; 6) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению.
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м , со стороны проездов – не менее чем 3 м , от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. 2) минимальный отступ от границ земельного участка до иных зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности;

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
		3) минимальный отступ от красной линии до зданий строений и сооружений: а) 5 м при осуществлении нового строительства; б) 25 м до зданий дошкольных образованных организаций и зданий организаций начального общего и среднего (полного) общего образования. При осуществлении проектирования и строительства в границах реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки.
3	Предельное количество этажей	1) для объектов дошкольного образования не более 3 этажей , если иное не установлено техническими регламентами; 2) для объектов общеобразовательного назначения не более 4 этажей , если иное не установлено техническими регламентами; 3) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению.
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка	1) 70% для размещения объектов дошкольного образования; 2) 70% для размещения объектов общеобразовательного назначения; 3) для иных объектов капитального строительства максимальный процент застройки не подлежит установлению.
5	Иные показатели	Иные показатели по параметрам застройки зоны О-4: радиусы обслуживания учреждениями и предприятиями обслуживания и предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормами градостроительного проектирования

О-3 – территория спортивных объектов

О-3А – территория спортивных объектов, проектная.

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Спорт	- автодромы, мотодромы, картодромы; - бассейны (открытые или крытые); - спортивные залы, спортивные клубы; - конноспортивные комплексы; - биатлонно-лыжные комплексы; - здания многофункциональных спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительные комплексы и центры); - спортивные площадки различных видов спорта (комбинированные и специализированные), в том числе катки, хоккейные коробки, теннисные корты; - поля спортивные; - стадионы; - стрельбища; - тир;ы; - трассы различных видов спорта; - фитнес-клубы; - центры по проведению мероприятий по спортивным настольным играм; - административные здания и офисы	5.1*
Культурное развитие	- здания культурно-досуговых учреждений (дома культуры,	3.6*

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
	центры народного творчества; социально-культурные комплексы, центры эстетического воспитания детей, дома ремесел и фольклора); - выставочные залы; - кинотеатры; - цирки; - планетарии; - концертные залы;	
Развлечения	- аквапарки; - центры боулинга	4.8*
Обслуживание автотранспорта	- автостоянки различного типа	4.9*
Гостиничное обслуживание	- гостиницы, отели; - общежития	4.7
Общественное питание	- предприятия общественного питания	4.6
Условно разрешенные виды использования		
Предпринимательство	Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10	4.0

*Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны.*

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	1) минимальный размер земельного участка для гостиницы 500 кв.м ; 2) минимальный размер земельного участка для общественного питания 200 кв.м ; 3) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 кв.м ; 4) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению.
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м , со стороны проездов – не менее чем 3 м , от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. 2) минимальный отступ от границ земельного участка до иных зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности; 3) минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений: а) 5 м при осуществлении нового строительства. При осуществлении проектирования и строительства в границах реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки.

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
3	Предельное количество этажей	1) для объектов спорта не более 2 этажей ; 2) для объектов общественного питания не более 2 этажей ; 3) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению.
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка	1) 70% для размещения объектов спортивного назначения; 2) для иных объектов капитального строительства максимальный процент застройки не подлежит установлению.
5	Иные показатели	Иные показатели по параметрам застройки зоны О-5: радиусы обслуживания учреждениями и предприятиями обслуживания, и предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормами градостроительного проектирования

О-4 – территория объектов здравоохранения

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Стационарное медицинское обслуживание	- больницы; - объекты скорой медицинской помощи и переливания крови; - клиники	3.4.2*
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	- поликлиники; - фельдшерские пункты; - пункты здравоохранения; - аптеки	3.4.1*
Общественное управление	- объекты государственного санитарно-эпидемиологического надзора и гигиенического образования населения государственной санитарно-эпидемиологической службы	3.8
Санаторная деятельность	-санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуг по лечению и оздоровлению населения	9.2.1
Социальное обслуживание	- центры социальной реабилитации и социальной помощи различным группам населения; - дома-интернаты, дома ребенка, детские дома; - дома престарелых; - здания учреждений социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий	3.2
Обслуживание автотранспорта	- автостоянки различного типа	4.9
Условно разрешенные виды использования		
Стационарное медицинское обслуживание	- диспансеры	3.4.2
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	- административные здания и офисы коммерческих организаций медицинского профиля	3.4.1
Амбулаторное ветеринарное	- ветеринарные лечебницы без содержания животных	3.10.1

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
обслуживание		
Общественное питание	- предприятия общественного питания	4.6
Обслуживание автотранспорта	- гаражи-стоянки различных типов	4.9

*Примечание: * - Размещение объектов капитального строительства допускается, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны.*

Пределные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	1) минимальный размер земельного участка для больницы 500 кв.м; 2) минимальный размер земельного участка для фельдшерско-акушерского пункта 200 кв.м; 3) минимальный размер земельного участка для объектов амбулаторно-поликлинического обслуживания 200 кв.м; 4) минимальный размер земельного участка для общественного питания 200 кв.м; 5) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению.
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	1) минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м , со стороны проездов – не менее чем 3 м , от других границ земельного участка – не менее 3 м при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности. 2) минимальный отступ от границ земельного участка до иных зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности; 3) минимальный отступ от красной линии до зданий, строений и сооружений: а) 5 м при осуществлении нового строительства; б) 15 м до зданий поликлиник При осуществлении проектирования и строительства в границах реконструируемой застройки, с учетом линии регулирования застройки.
3	Предельное количество этажей	1) для объектов здравоохранения не более 5 этажей , если иное не установлено техническими регламентами; 2) для объектов общественного питания не более 2 этажей ; 3) для объектов гаражного назначения не более 2 этажей ; 4) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению.
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка	1) 70% для размещения объектов здравоохранения 2) для иных объектов капитального строительства максимальный процент застройки не подлежит установлению.
5	Иные показатели	Иные показатели по параметрам застройки зоны О-3: радиусы обслуживания учреждениями и предприятиями обслуживания, и предприятиями обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
		земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормами градостроительного проектирования

Статья 42. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения.

Р-1 – озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары)

Р-1А – озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары), проектные

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данных зон Р-1, Р-1А только в случае, когда части территорий общего пользования – парков, набережных переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данных зон Р-1, Р-1А которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется, и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

Зоны Р-1, Р-1А выделены для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения, предназначенных для отдыха населения в центральных и жилых районах города.

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение: - пешеходных тротуаров; - скверов; - парков; - бульваров; - малых архитектурных форм благоустройства; - фонтанов	12.0
Культурное развитие	- летние театры, эстрады;	3.6
Спорт	- спортивные площадки различных видов спорта (комбинированные и специализированные), в том числе катки, хоккейные коробки, теннисные корты - беговые дорожки; - тиры; - трассы различных видов спорта	5.1
Коммунальное обслуживание	- здания, сооружения для обслуживания территории парка, хранения оборудования, инвентаря для уборки территории, места пребывания персонала; - теплицы для выращивания цветов и саженцев; - здания и сооружения для хранения средств пожаротушения, объекты пожарной охраны	3.1
Развлечения	- танцевальные площадки, дискотеки; - аттракционы	4.8

Условно разрешенные виды использования		
Спорт	- парк для экстремальных видов спорта	5.1
Общественное питание	- предприятия общественного питания	4.6
Обслуживание автотранспорта	- автостоянки различных типов	4.9
Развлечения	- зоопарки	4.8

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	1) минимальная площадь земельного участка для вновь проектируемых парков 1 га 2) минимальный размер земельного участка для общественного питания 200 кв.м ; 3) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению.
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности.
3	Предельное количество этажей	не более 1 этажа
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка	10%
5.	Условия размещения и (или) максимальные размеры (площадь) отдельных объектов	1) площадь, занятая дорожками, проездами и площадками с твердым покрытием, не должна превышать 10-20% от площади земельного участка; 2) предприятия общественного питания не более 25 мест

Р-1Б – резервная территория зоны Р-1

Зона Р-1Б представляет собой территорию, резервируемую под зону Р-1 за расчетный срок проекта генерального плана с временным сохранением существующего использования территории

Р-2А – территория лесопарка, проектная

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны Р-2А только в случае, когда части территорий общего пользования (городских лесов, иных территорий) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р-2А которая относится к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется, и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

Зона Р-2А выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта, сохранения и формирования лесных участков и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Земельные участки (территории) общего пользования	- размещение малых архитектурных форм благоустройства	12.0
Спорт	- пейнтбол; - биатлонно-лыжные комплексы; - лыжные комплексы (открытые или крытые); - конноспортивные комплексы (открытые или крытые); - спортивные площадки различных видов спорта (комбинированные и специализированные), в том числе катки, хоккейные коробки, теннисные корты; - поля спортивные; - спортивные базы	5.1
Условно разрешенные виды использования		
Санаторная деятельность	- санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуг по лечению и оздоровлению населения; - лечебно-оздоровительные лагеря	9.2.1
Туристическое обслуживание	- объекты отдыха и туризма, в том числе детские дачи, базы и дома отдыха, дома отдыха, туристические базы, пансионаты, не оказывающие услуги по лечению; - кемпинги, круглогодичные и летние лагеря	5.2.1
Обслуживание автотранспорта	- автостоянки различного типа	4.9
Питомники	- питомники; - цветочно-оранжерейные хозяйства	1.17
Охота и рыбалка	- дом охотника	5.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	1) минимальный размер земельного участка для общественного питания 200 кв.м ; 2) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению.
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности.
3	Предельное количество этажей	не более 3 этажей
4	Максимальный процент	5%

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
	застройки в границах земельного участка	

Р-3 – зона природного ландшафта (залесенные территории)

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны Р-2А только в случае, когда части территорий общего пользования (городских лесов, иных территорий) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

Зона Р-3 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта, сохранения и формирования лесных участков и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Земельные участки (территории) общего пользования	- размещение малых архитектурных форм благоустройства;	12.0
Спорт	- пейнтбол; - биатлонно-лыжные комплексы; - лыжные комплексы (открытые или крытые); - конноспортивные комплексы (открытые или крытые); - спортивные площадки различных видов спорта (комбинированные и специализированные), в том числе катки, хоккейные коробки, теннисные корты; - поля спортивные; - спортивные базы	5.1
Условно разрешенные виды использования		
Санаторная деятельность	- санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуг по лечению и оздоровлению населения; - лечебно-оздоровительные лагеря	9.2.1
Туристическое обслуживание	- объекты отдыха и туризма, в том числе детские дачи, базы и дома отдыха, дома отдыха, туристические базы, пансионаты, не оказывающие услуги по лечению; - кемпинги, круглогодичные и летние лагеря	5.2.1
Обслуживание автотранспорта	- автостоянки различного типа	4.9
Питомники	- питомники; - цветочно-оранжерейные хозяйства	1.17
Охота и рыбалка	- дом охотника	5.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	1) минимальный размер земельного участка для общественного питания 200 кв.м; 2) минимальный размер земельного участка для объектов туристического обслуживания 1000 кв.м.; 3) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 кв.м; 4) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению.
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности.
3	Предельное количество этажей	не более 3 этажей
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка	5%

Р-4А – зона учреждений отдыха проектная

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение: - пешеходных тротуаров; - скверов; - парков; - бульваров; - малых архитектурных форм благоустройства; - фонтанов	12.0
Социальное обслуживание	- дома престарелых; - дома ребенка	3.2
Спорт	- биатлонно-лыжные комплексы; - лыжные комплексы (открытые или крытые); - конноспортивные комплексы (открытые или крытые); - спортивные площадки различных видов спорта (комбинированные и специализированные), в том числе катки, хоккейные коробки, теннисные корты; - поля спортивные; - спортивные базы	5.1
Туристическое обслуживание	- пансионаты; - туристические гостиницы; - кемпинги; - дома отдыха; - иные здания, используемые с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; - детские лагеря.	5.2.1
Поля для гольфа или	- обустройство мест для игры в гольф или осуществления	5.5

конных прогулок	конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений; - размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун	
Условно разрешенные виды использования		
Магазины	- магазины	4.4
Общественное питание	- предприятия общественного питания	4.6
Обслуживание автотранспорта	- автостоянки различного типа	4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	1) минимальный размер земельного участка для общественного питания 200 кв.м; 2) минимальный размер земельного участка для объектов туристического обслуживания 1000 кв.м.; 3) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 кв.м; 4) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению.
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности.
3	Предельное количество этажей	не более 3 этажей
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка	Объекты основных, вспомогательных и условно- разрешенных видов использования не должны превышать 30% от площади зоны

Статья 43. Градостроительные регламенты. Производственные зоны.

П – производственные территории

ПА – производственные территории, проектные

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Коммунальное обслуживание	- коммунально-складские предприятия; - санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; - офисы, конторы, административные службы	3.1

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Бытовое обслуживание	- здания учреждений, предоставляющих бытовые услуги населению и организациям (комбинаты бытового обслуживания); - бани, банно-оздоровительные комплексы; - прачечные; - парикмахерские; - химчистки; - здания по оказанию ритуальных услуг (бюро похоронного обслуживания)	3.3
Обеспечение внутреннего правопорядка	- участковые пункты милиции; - пожарные части; - объекты пожарной охраны	8.3
Объекты гаражного назначения	- отдельно стоящие и пристроенные гаражи, в т.ч. подземные для хранения личного автотранспорта граждан	2.7.1
Связь	- вышки сотовой, радиорелейной, спутниковой связи, базовые станции сотовой связи	6.8
Обслуживание автотранспорта	- постоянные или временные гаражи с несколькими стояночными местами; - стоянки (парковки)	4.9
Условно разрешенные виды использования		
Общественное питание	- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий	4.6
Обеспечение внутреннего правопорядка	- отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты	8.3
Питомники	- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон	1.17

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	1) минимальный размер земельного участка для общественного питания 200 кв.м ; 2) минимальный размер земельного участка для объектов бытового назначения 200 кв.м ; 3) минимальный размер земельного участка для объектов обеспечения внутреннего правопорядка 200 кв.м ; 4) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению.
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности.

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
3	Предельное количество этажей	1) для объектов промышленного назначения не более 5 этажей ; 2) для объектов делового управления не более 5 этажей ; 3) для объектов общественного питания не более 2 этажей ; 4) для обеспечения внутреннего правопорядка не более 3 этажей . 5) для объектов бытового обслуживания не более 2 этажей ; 6) для объектов гаражного назначения не более 2 этажей ; 7) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению в проектной документацией
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка	не более 60 %
5	Максимальный класс вредности, в соответствии с СанПиНом	Без класса вредности

П-2 – производственные территории II класса вредности

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Легкая промышленность	- производственно-коммунальные объекты II класса вредности (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфорово-фаянсовой, электронной промышленности); - административные здания и офисы	6.3**
Пищевая промышленность	- производственно-коммунальные объекты II класса вредности (размещение объектов пищевой промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий); - административные здания и офисы	6.4**
Строительная промышленность	- производственно-коммунальные объекты II класса вредности (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции); - административные здания и офисы	6.6**
Энергетика	- производственно-коммунальные объекты II класса вредности (размещение объектов тепловых станций и других электростанций (ТЭЦ, ТЭС), размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства); - административные здания и офисы;	6.7**

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
	- электроподстанции закрытого и открытого типа	
Связь	- производственно-коммунальные объекты II класса вредности (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания); - административные здания и офисы	6.8**
Склады	- промышленные базы; - склады; - погрузочные терминалы; - элеваторы и продовольственные склады	6.9**
Трубопроводный транспорт	- ГРП, ГРС, РС	7.5**
Обеспечение внутреннего порядка	- объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, пожарные части	8.3
Специальное пользование водными объектами	- станции аэрации, канализационные очистные сооружения II класса вредности; - административные здания и сооружения по обслуживанию станций аэрации	11.2**
Специальная деятельность	- полигоны твердых бытовых отходов; - участки компостирования твердых бытовых отходов; - административные здания и сооружения по обслуживанию полигонов твердых бытовых отходов - резервуары для хранения воды, пруды-отстойники;	12.2**
Стационарное медицинское обслуживание	- здания медико-санитарных частей по оказанию помощи сотрудникам предприятий; - амбулатории, поликлиники	3.4.2
Общественное питание	- предприятия общественного питания	4.6
Гостиничное обслуживание	- общежития	4.7
Обслуживание автотранспорта	- автостоянки различного типа; - гаражи-стоянки различного типа	4.9
Условно разрешенные виды использования		
Объекты придорожного сервиса	- автомойки; - АЗС различного типа, газонаполнительные станции; - станции по техническому обслуживанию автомобилей, автосервисы	4.9.1

Примечание: ** - действие градостроительного регламента возможно после изменения категории земель, в установленном законодательством порядке.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
-------	---------------------------------	---

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	1) минимальный размер земельного участка для общественного питания 200 кв.м ; 2) минимальный размер земельного участка для объектов обеспечения внутреннего правопорядка 200 кв.м ; 3) минимальный размер земельного участка для гостиницы 500 кв.м ; 4) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению.
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности.
3	Предельное количество этажей	1) для объектов промышленного назначения не более 5 этажей ; 2) для объектов делового управления не более 5 этажей ; 3) для объектов общественного питания не более 2 этажей ; 4) для обеспечения внутреннего правопорядка не более 3 этажей . 5) для объектов бытового обслуживания не более 2 этажей ; 6) для объектов гаражного назначения не более 2 этажей ; 7) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению.
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка	не более 60 %
5	Максимальный класс вредности, в соответствии с СанПиН	Максимальный класс вредности, в соответствии с СанПиН - II класс санитарной вредности (Санитарно-защитная зона -500 м)

П-3 – производственные территории III класса вредности

П-3А – производственные территории III класса вредности, проектные

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Легкая промышленность	- производственно-коммунальные объекты III класса вредности (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфорово-фаянсовой, электронной промышленности); - административные здания и офисы	6.3**
Пищевая промышленность	- производственно-коммунальные объекты III класса вредности (размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков); - административные здания и офисы	6.4**
Строительная промышленность	- производственно-коммунальные объекты III класса вредности (размещение объектов капитального	6.6**

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
	строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции) - административные здания и офисы	
Энергетика	- производственно-коммунальные объекты III класса вредности (размещение объектов тепловых станций и других электростанций (ТЭЦ, ТЭС), размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства); - административные здания и офисы;	6.7**
Связь	- производственно-коммунальные объекты III класса вредности (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания); - административные здания и офисы	6.8**
Склады	- промышленные базы; - склады; - элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов	6.9**
Трубопроводный транспорт	- ГРП, ГРС, РС	7.5**
Обеспечение внутреннего порядка	- объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, пожарные части	8.3
Стационарное медицинское обслуживание	- здания медико-санитарных частей по оказанию помощи сотрудникам предприятий; - амбулатории, поликлиники	3.4.2
Общественное питание	- предприятия общественного питания	4.6
Гостиничное обслуживание	- общежития	4.7
Обслуживание автотранспорта	- автостоянки различного типа; - гаражи-стоянки различного типа	4.9
Условно разрешенные виды использования		
Объекты придорожного сервиса	- автомойки; - АЗС различного типа, газонаполнительные станции; - станции по техническому обслуживанию автомобилей, автосервисы	4.9.1

*Примечание: ** - действие градостроительного регламента возможно после изменения категории земель, в установленном законодательством порядке.*

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	1) минимальный размер земельного участка для гостиницы 500 кв.м ; 2) минимальный размер земельного участка для объектов общественного питания 200 кв.м ; 3) минимальный размер земельного участка для объектов обеспечения внутреннего порядка 200 кв.м ; 4) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению.
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности.
3	Предельное количество этажей	1) для объектов промышленного назначения не более 5 этажей ; 2) для объектов делового управления не более 5 этажей ; 3) для объектов общественного питания не более 2 этажей ; 4) для обеспечения внутреннего правопорядка не более 3 этажей . 5) объекты придорожного сервиса не более 2 этажей ; 6) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению.
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка	не более 60 %
5	Максимальный класс вредности, в соответствии с СанПиН	Максимальный класс вредности, в соответствии с СанПиН - III класс санитарной вредности (Санитарно-защитная зона -300 м)

П-4 – производственные территории IV класса вредности.

П-4А – производственные территории IV класса вредности, проектные

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Легкая промышленность	- производственно-коммунальные объекты IV класса вредности (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфорово-фаянсовой, электронной промышленности); - административные здания и офисы	6.3**
Пищевая промышленность	- производственно-коммунальные объекты IV класса вредности (размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков); - административные здания и офисы	6.4**
Строительная промышленность	- производственно-коммунальные объекты IV класса вредности (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства:	6.6**

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
	строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции) - административные здания и офисы	
Энергетика	- производственно-коммунальные объекты IV класса вредности (размещение объектов тепловых станций и других электростанций (ТЭЦ, ТЭС), размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства); - административные здания и офисы;	6.7**
Связь	- производственно-коммунальные объекты IV класса вредности (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания); - административные здания и офисы	6.8**
Склады	- промышленные базы; - склады; - элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов	6.9**
Трубопроводный транспорт	- ГРП, ГРС, РС	7.5**
Обеспечение внутреннего порядка	- объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, пожарные части	8.3
Стационарное медицинское обслуживание	- здания медико-санитарных частей по оказанию помощи сотрудникам предприятий; - амбулатории, поликлиники	3.4.2
Общественное питание	- предприятия общественного питания	4.6
Гостиничное обслуживание	- общежития	4.7
Обслуживание автотранспорта	- автостоянки различного типа; - гаражи-стоянки различного типа	4.9
Условно разрешенные виды использования		
Недропользование	- добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке	6.1
Объекты придорожного сервиса	- автомойки; - АЗС различного типа, газонаполнительные станции; - станции по техническому обслуживанию автомобилей, автосервисы	4.9.1

Примечание: ** - действие градостроительного регламента возможно после изменения категории земель, в установленном законодательством порядке.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	1) минимальный размер земельного участка для гостиницы 500 кв.м; 2) минимальный размер земельного участка для объектов общественного питания 200 кв.м; 3) минимальный размер земельного участка для объектов обеспечения внутреннего порядка 200 кв.м; 4) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению.
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности.
3	Предельное количество этажей	1) для объектов промышленного назначения не более 5 этажей; 2) для объектов делового управления не более 5 этажей; 3) для магазинов не более 3 этажей; 4) для объектов общественного питания не более 2 этажей; 5) для обеспечения внутреннего правопорядка не более 3 этажей. 6) объекты придорожного сервиса не более 2 этажей; 7) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению.
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка	не более 60 %
5	Максимальный класс вредности, в соответствии с СанПиНом	Максимальный класс вредности, в соответствии с СанПиНом - IV класс санитарной вредности (Санитарно-защитная зона - 100м)

П-5– производственные территории V класса вредности

П-5А – производственные территории V класса вредности, проектные

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Легкая промышленность	- производственно-коммунальные объекты V класса вредности (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфорово-фаянсовой, электронной промышленности); - административные здания и офисы	6.3**
Пищевая промышленность	- производственно-коммунальные объекты V класса вредности (размещение объектов пищевой промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий);	6.4**

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
	- административные здания и офисы	
Строительная промышленность	- производственно-коммунальные объекты V класса вредности (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции); - административные здания и офисы	6.6**
Энергетика	- производственно-коммунальные объекты V класса вредности (размещение объектов тепловых станций и других электростанций (ТЭЦ, ТЭС), размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства); - административные здания и офисы; - электроподстанции закрытого и открытого типа	6.7**
Связь	- производственно-коммунальные объекты V класса вредности (размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания); - административные здания и офисы	6.8**
Склады	- промышленные базы; - склады; - погрузочные терминалы; - элеваторы и продовольственные склады	6.9**
Коммунальное обслуживание	- здания, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг; - типографии	3.1**
Обеспечение внутреннего порядка	- объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, пожарные части	8.3
Стационарное медицинское обслуживание	- здания медико-санитарных частей по оказанию помощи сотрудникам предприятий; - амбулатории, поликлиники	3.4.2
Гостиничное обслуживание	- общежития	4.7
Обслуживание автотранспорта	- автостоянки различного типа; - гаражи-стоянки различного типа	4.9
Объекты придорожного сервиса	- автомойки; - АЗС различного типа, газонаполнительные станции; - станции по техническому обслуживанию автомобилей, автосервисы; - отстойно-разворотные площадки общественного транспорта; - автопарки;	4.9.1

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
	- диспетчерские пункты	
Приюты для животных	- ветеринарные лечебницы с содержанием животных; - питомники; - кинологические центры	3.10.2
Магазин	-магазины	4.4
Общественное питание	- предприятия общественного питания	4.6
Бытовое обслуживание	- здания учреждений, предоставляющих бытовые услуги населению и организациям (комбинаты бытового обслуживания); - бани, банно-оздоровительные комплексы; - здания по оказанию ритуальных услуг (бюро похоронного обслуживания); - химчистки; - прачечные	3.3
Условно разрешенные виды использования		
Сельскохозяйственное использование	- теплицы; - оранжерей; - питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства	1.0

Примечание: ** - действие градостроительного регламента возможно после изменения категории земель, в установленном законодательством порядке.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	1) минимальный размер земельного участка для объектов обеспечения внутреннего порядка 200 кв.м; 2) минимальный размер земельного участка для магазина 100 кв.м; 3) минимальный размер земельного участка для гостиницы 500 кв.м; 4) минимальный размер земельного участка для общественного питания 200 кв.м; 5) минимальный размер земельного участка для объектов бытового назначения 200 кв.м; 6) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению.
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности.
3	Предельное количество этажей	1) для объектов промышленного назначения не более 5 этажей; 2) для объектов делового управления не более 5 этажей; 3) для магазинов не более 3 этажей; 4) для объектов общественного питания не более 2 этажей; 5) для обеспечения внутреннего правопорядка не более 3 этажей. 6) объекты придорожного сервиса не более 2 этажей;

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
		7) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению.
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка	не более 60 %
5	Максимальный класс вредности, в соответствии с СанПиНом	Максимальный класс вредности, в соответствии с СанПиНом - V класс санитарной вредности (Санитарно-защитная зона -50м)

П-6 – резерв производственных территорий

Зона П-6 представляет собой территорию, резервируемую под производственно-коммунальную зону за расчётный срок проекта генерального плана с временным сохранением существующего использования территории.

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Сельскохозяйственное использование	- теплицы; - оранжереи; - питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства	1.0
Коммунальное обслуживание	- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)	3.1**
Склады	- промышленные базы; - склады; - погрузочные терминалы; - элеваторы и продовольственные склады	6.9**
Обслуживание автотранспорта	- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами; - стоянок (парковок); - гаражей, в том числе многоярусных	4.9**
Легкая промышленность	- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфорово-фаянсовой, электронной промышленности; - административные здания и офисы	6.3**
Пищевая промышленность	- размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции	6.4**

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
	способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий; - административные здания и офисы	
Строительная промышленность	- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции); - административные здания и офисы	6.6**
Связь	- вышки сотовой, радиорелейной, спутниковой связи, базовые станции сотовой связи	6.8
Условно разрешенные виды использования		
Приюты для животных	- ветеринарные лечебницы с содержанием животных; - питомники; - кинологовические центры	3.10.2
Объекты придорожного сервиса	- автомойки; - АЗС различного типа, газонаполнительные станции; - станции по техническому обслуживанию автомобилей, автосервисы; - отстойно-разворотные площадки общественного транспорта; - автопарки; - диспетчерские пункты	4.9.1**

Примечание: ** - действие градостроительного регламента возможно после изменения категории земель, в установленном законодательством порядке.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	1) минимальный размер земельного участка для объектов придорожного сервиса 200 кв.м; 2) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению.
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности.
3	Предельное количество этажей	1) для объектов промышленного назначения не более 5 этажей ; 2) для объектов делового управления не более 5 этажей ; 3) объекты придорожного сервиса не более 2 этажей ; 4) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению.
4	Максимальный процент застройки	не более 60 %

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
	в границах земельного участка	
5	Максимальный класс вредности, в соответствии с СанПиНом	Максимальный класс вредности, в соответствии с СанПиНом - V класс санитарной вредности (Санитарно-защитная зона -50м)

П-7 – территория санитарно-защитных зон, санитарных разрывов

П-7А - территория санитарно-защитных зон, санитарных разрывов

проектная

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Коммунальное обслуживание	- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)	3.1
Обслуживание автотранспорта	- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами; - автостоянок (парковок);	4.9
Автомобильный транспорт	- автомобильные дороги и технически связанные с ними сооружения; - здания и сооружения, предназначенные для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств; - объекты, предназначенные для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; - отстойно- разворотные площадки общественного транспорта.	7.2
Связь	- вышки сотовой, радиорелейной, спутниковой связи, базовые станции сотовой связи	6.8
Условно разрешенные виды использования		
Банковская и страховая деятельность	- здания кредитно-финансовых и страховых организаций (банки и их филиалы, учреждения кредитования); - здания социального страхования	4.5
Бытовое обслуживание	- здания учреждений, предоставляющих бытовые услуги населению и организациям (комбинаты бытового обслуживания, мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро);	3.3

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
	- здания жилищно-эксплуатационных организаций	
Обеспечение внутреннего порядка	- объекты пожарной охраны, в том числе пожарные депо, пожарные части	8.3
Гостиничное обслуживание	- гостиницы; - общежития	4.7
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание	- аптеки; - поликлиники; - медицинские центры различного профиля, в том числе реабилитации и терапии.	3.4.1
Амбулаторное ветеринарное обслуживание	- ветеринарные лечебницы без содержания животных	3.10.1
Спорт	- спортивные залы, спортивные клубы	5.1
Питомники	- питомники; - цветочно-оранжерейные хозяйства	1.17
Объекты придорожного сервиса	- автомойки; - АЗС различного типа, газонаполнительные станции; - станции по техническому обслуживанию автомобилей, автосервисы; - автопарки; - диспетчерские пункты	4.9.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	1) минимальный размер земельного участка для объектов придорожного сервиса 200 кв.м; 2) минимальный размер земельного участка для гостиницы 500 кв.м; 3) минимальный размер земельного участка для объектов спорта 200 кв.м; 4) минимальный размер земельного участка для объектов бытового назначения 200 кв.м; 5) минимальный размер земельного участка для объектов амбулаторно-поликлинического обслуживания 200 кв.м; 6) максимальный и минимальный размер земельного участка для иных объектов не подлежит установлению.
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий, строений, сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со стороны проездов – не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м. при условии соблюдения норм инсоляции, освещенности и требований пожарной безопасности.
3	Предельное количество этажей	1) объекты придорожного сервиса не более 2 этажей; 2) для объектов бытового обслуживания не более 2 этажей; 3) для обеспечения внутреннего правопорядка не более 3 этажей. 4) для объектов гаражного назначения не более 2 этажей; 5) для объектов спорта не более 2 этажей;

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
		б) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению.
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка	не более 60 %
5	Показатель озелененности зоны	не менее 80% площади территории участка

Статья 44. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения.

К – территория кладбища

КА – территория кладбища проектная

К-1 – территория закрытого кладбища

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Ритуальная деятельность	- кладбища (действующие, закрытые); - крематории; - колумбарии; - входные группы; - здания, сооружения и комплексы похоронного назначения (дома траурных обрядов, залы прощания); - объекты по оказанию ритуальных услуг (бюро похоронного обслуживания)	12.1
Религиозное использование	- здания и сооружения, комплексы мемориального назначения, монументы, памятные знаки; - культовые здания и сооружения без проведения обрядов, в том числе часовни; - культовые здания и сооружения с совершением обрядов	3.7
Обслуживание автотранспорта	- автостоянки различного типа	4.9
Магазин	- магазины	4.4
Условно разрешенные виды использования отсутствуют		

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	Предельный максимальный размер земельного участка кладбища не более 10 га. Предельный минимальный размер земельного участка кладбища не менее 0,5 га.
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	Расстояние от границ участков кладбищ традиционного захоронения: - до красной линии – 6 м.
3	Предельное количество этажей	не более 2 этажа
4	Максимальный процент застройки в	10%

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
	границах земельного участка	

Статья 45. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения объектами транспортной инфраструктуры

Т-1А – автомобильная дорога регионального значения проектная

Т-2 – автомобильные дороги межмуниципального, местного значения

Т-2А – автомобильные дороги межмуниципального, местного значения, проектные

Т-3 – главные и основные улицы населенного пункта

Т-3А – главные и основные улицы населенного пункта, проектные

Т-4 – железная дорога, подъездные железнодорожные пути

Т-4А – железная дорога, подъездные железнодорожные пути, проектные

Т-5 – коридор инженерных коммуникаций

Т-5А – коридор инженерных коммуникаций, проектный

Виды разрешенного использования

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
Основные виды разрешенного использования		
Железнодорожный транспорт	- железнодорожные пути; - железнодорожные вокзалы, станции; - устройства и объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; - размещение погрузо-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок)	7.1
Автомобильный транспорт	- автомобильные дороги - автостанции; - автовокзалы; - диспетчерские пункты; - автопарки; - депо общественного транспорта; - отстойно-разворотные площадки общественного транспорта; - остановочные павильоны	7.2
Трубопроводный транспорт	- нефтепроводы; - водопроводы; - газопроводы;	7.5

Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Описание вида разрешенного использования земельного участка	Код (числовое обозначение вида разрешенного использования земельного участка)
	- здания и сооружения, необходимые для эксплуатации названных трубопроводов	
Объекты придорожного сервиса	- автомойки; - АЗС различного типа, газонаполнительные станции; - станции по техническому обслуживанию автомобилей - размещение магазинов сопутствующей торговли - зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; - предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; - размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса	4.9.1
Связь	- вышки сотовой, радиорелейной, спутниковой связи, базовые станции сотовой связи	6.8
Условно разрешенные виды отсутствуют		

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№ п/п	Наименование размера, параметра	Значение, единица измерения, дополнительные условия
1	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь	Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка не подлежат установлению.
2	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений	Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.
3	Максимальная высота	1) максимальная высота объектов коммунального обслуживания, за исключением вышек связи и иных подобных объектов – 6 м ; 2) предельное количество этажей складов не более 3 этажей ; 3) предельное количество этажей магазинов не более 2 этажей ; 4) предельное количество этажей общественного питания не более 2 этажей ; 5) для иных объектов капитального строительства предельное количество этажей не подлежит установлению.
4	Максимальный процент застройки в границах земельного участка	не более 50 %
Иные показатели		
1	Размещение инженерно-технических объектов	Инженерные коммуникации (линии электропередачи, линии связи, трубопроводы и другие подсобные сооружения) на территории муниципального образования должны размещаться в пределах профилей улиц и дорог под тротуарами, за исключением случаев, если отсутствует техническая возможность такого размещения.

Примечание: Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования в пределах одной или нескольких территориальных зон (электро-, водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными, при условии соответствия стандартам и правилам,

технологическим стандартам, строительным, противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности, санитарным нормам, что должно подтверждаться при согласовании проектной документации.

Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящих Правилах, допускает без отдельного указания в Правилах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 709)

Статья 46. Градостроительные регламенты. Зона сельскохозяйственного использования.

СХ – пашни, сенокосы, пастбища

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ п.6 ст. 36.

Статья 47. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Вспомогательные виды разрешенного использования допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними.

2. Для всех объектов основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными видами разрешенного использования являются следующие:

- хозяйственно-бытовые сооружения (помещения), связанные с функционированием объектов основных и условно разрешенных видов использования (за исключением территориальных зон Р-1, Р-1А, Р-1Б, Р-2А, Р-3);

- улицы и дороги местного значения, внутриквартальные проезды;

- гостевые открытые автостоянки для временного пребывания автотранспорта;

- коммуникации инженерной инфраструктуры (кроме магистральных сетей), в том числе подземные сети водоснабжения, канализации, тепло-, газо- и электроснабжения, подземные линии связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, связанные с обслуживанием объектов основных, условно разрешенных видов использования. При отсутствии технической возможности в производственных и коммунальных зонах допускается надземная прокладка коммуникаций инженерной инфраструктуры (кроме магистральных сетей);

- объекты пожарной охраны, в том числе гидранты, резервуары, пожарные водоемы;

- объекты внешнего благоустройства, в том числе фонтаны, памятники, монументы, малые архитектурные формы, остановочные павильоны;

- детские площадки, площадки для отдыха, спортивные площадки (за исключением зон специального назначения, производственно-коммунальных зон, сельскохозяйственных зон);

- площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников;

- площадки для выгула собак (за исключением территориальных зон Р-1, Р-1А, Р-1Б, Р-4А, сельскохозяйственных зон, зон специального назначения, специальных обслуживающих и деловых зон для объектов с большими участками, О-1, О-1А, О-2, О-2А, О-3, О-3А, О-4);

- зеленые насаждения, объекты озеленения, благоустроенные озелененные территории;

- общественные туалеты (за исключением территориальных зон Ж-1, Ж-1А, Ж-1Б, зон специального назначения);

- ограждения (дорожные, газонные), ограды, парапеты в соответствии с Правилами

благоустройства города Балахны;

- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых, декоративных или сельскохозяйственных культур (только для территориальных зон Ж-1, Ж-1А, Ж-1Б, Ж-4, Ж-4А);
- берегоукрепительные сооружения, подпорные стенки и другие объекты инженерной защиты;
- скважины для забора воды (только для территориальных зон Ж-1, Ж-1А, Ж-1Б, Ж-4, Ж-4А);
- сооружения гражданской обороны.

3. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования разрешается при условии соблюдения требований технических регламентов и иных требований в соответствии с действующим законодательством.

Статья 48. Дополнительные требования по параметрам застройки объектов капитального строительства и использования земельных участков для зон малоэтажного жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства и дачного хозяйства

1. Минимальная ширина для вновь образуемых земельных участков вдоль фронтальной линии улицы для зон индивидуального жилищного строительства:

- для незастроенных территорий в пределах проектируемой квартальной застройки - 20 м;
- для застроенных территорий в пределах существующей квартальной застройки - 10 м;

2. Минимальная ширина для вновь образуемых земельных участков вдоль фронтальной линии улицы для зон ведения садоводства и дачного хозяйства:

- для незастроенных территорий в пределах проектируемой квартальной застройки - 20 м;
- для застроенных территорий в пределах существующей квартальной застройки - 10 м;

3. Высота вспомогательных зданий:

- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха конька скатной кровли – не более 7 м, до верха плоской кровли – не более 7 м;
- исключение: шпили, башни, флагштоки, размещение которых допускается по согласованию с уполномоченным органом архитектуры и градостроительства.

4. Вспомогательные строения размещать перед основными строениями со стороны улиц не допускается. Допускается размещение отдельно-стоящего и пристроенного гаража со стороны главной улицы с отступом от красной линии (совпадающей с границей земельного участка) на расстоянии не менее 1 м.

5. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние земельные владения:

- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 4 м;

6. Размеры хозяйственных построек следует принимать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

- разрешается пристройка хозяйственной постройки к дому с соблюдением требований СП42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка территории городских и сельских поселений»;

- допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию домовладельцев и с учетом противопожарных и санитарных норм и правил;

7. Требования к ограждениям земельных участков

1.1. Запрещается установка сплошных ограждений на фасадной части строений, выходящих на общую территорию улиц, проездов и т.д., а также за «красной линией», которая устанавливается документацией по планировке территории и отражается (при наличии) в градостроительном плане земельного участка.

1.2. Ограждение следует устраивать преимущественно в виде живых изгородей из однорядных или многорядных посадок кустарников, из сборных железобетонных элементов,

металлических секций, древесины и проволоки. Применение металла и проволоки для устройства оград должно быть ограничено.

7.3. Ограждение со стороны улиц должны быть прозрачными. Высота ограждений со стороны улицы должна быть не более 1.6 м.

С целью минимального затенения территории соседних земельных участков Ограждения должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 2 м.

7.4. Ограждения в виде живой изгороди должны устраиваться посадкой одного ряда кустарника в заранее подготовленные траншеи шириной и глубиной не менее 50 см. На каждый последующий ряд посадок кустарника ширина траншей должна быть увеличена на 20 см. В состав многорядной живой изгороди могут быть включены деревья, а также заполнения из проволоки на стойках.

7.5. Применение колючей проволоки на границах земельных участков с участками общего пользования (улицы, проезды, проходы, скверы и т.д.) запрещено.

7.6. Ограждения из стальной сетки должны выполняться в виде секций, устанавливаемых между стойками.

7.7. Допускается при строительстве ограждений использование сплошного цоколя высотой не более 150 см.

8. Размещение инженерных сетей и сооружений.

8.1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от септика или выгреб (фильтрующего колодца) местной канализации хозяйственно-бытовых стоков допускается размещать до:

- границы земельного участка и вспомогательных сооружений и строений – не менее 1 м;
- стен и окон соседнего дома - не менее 8 м;
- до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

8.2. Санитарно-защитная зона для сооружений местной канализации хозяйственно-бытовых стоков составляет для:

- септика – 5 метров;
- выгреб (фильтрующего колодца) – 8 метров.

8.3. Септик для сбора хозяйственно-бытовых стоков должен быть выполнен из водонепроницаемых конструкций, объем которого должен быть рассчитан на количество проживающих в доме.

8.4. Размещение септиков и выгребов местной канализации за пределами отведенных земельных участков жилой застройки не допускается.

9. Минимально необходимый состав зданий, сооружений и размеры площадок общего пользования для территориальной зоны «ведение садоводства и дачного хозяйства».

Объекты	Удельные размеры земельных участков, м ² на 1 садовый участок, на территории садоводческих, дачных объединений с числом участков		
	до 100 (малые)	101 — 300 (средние)	301 и более (крупные)
Сторожка с правлением объединения	1—0,7	0,7—0,5	0,4—0,4
Магазин смешанной торговли	2—0,5	0,5—0,2	0,2 и менее
Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения	0,5	0,4	0,35
Площадки для мусоросборников	0,1	0,1	0,1
Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого объединения	0,9	0,9—0,4	0,4 и менее

10. Требования к размещению зеленых насаждений.

Посадка деревьев и кустарников на придомовом участке не должны мешать соседям. До границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
- среднерослых - 2 м;
- от кустарника - 1 м.

